



## COMUNE DI COMMEZZADURA

PROVINCIA DI TRENTO  
Fr. Mestriago – Via del Comun, 10  
38020 COMMEZZADURA (TN)  
☎ 0463.974163 – 📠 0463.973091  
C.F. e P.IVA 00252960224

### UFFICIO LAVORI PUBBLICI, RETI, STRADE PARCHI URBANI, CIMITERI.

☎ 0463.757124 – 📠 0463.757044  
e-mail: edilizia.pubblica@comune.commezzadura.tn.it

Prot. n. C931-238

Commezzadura, 14.01.2022

**Affidamento del Servizio di manutenzione ordinaria dei sistemi di debaterizzazione a raggi UV-C e dei sistemi di telecontrollo, entrambi installati sugli acquedotti potabili comunali, per il triennio 2023 – 2024 – 2025.  
Avviso esplorativo pubblico per raccolta manifestazione di interesse**

Si rende noto che il Comune di Commezzadura, intende procedere con l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria dei sistemi di debaterizzazione a raggi UV-C e dei sistemi di telecontrollo, entrambi installati sugli acquedotti potabili comunali per il triennio 2022-2023-2024.

In osservanza delle linee guida per l'uniforme applicazione del principio di rotazione ai sensi degli artt. 4 e 19 della legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2 approvate con deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 307 del 13 marzo 2020, il presente avviso esplorativo è finalizzato all'individuazione degli operatori economici da invitare per affidare il servizio tramite trattativa privata diretta ai sensi dell'art. 21 co. 2 lett. h) e co. 4 della legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 per un importo presunto sul triennio pari ad € 7.500,00.= oneri fiscali esclusi.

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria dei sistemi di debaterizzazione a raggi UV-C e dei sistemi di telecontrollo, entrambi installati sugli acquedotti potabili comunali per il triennio 2022-2023-2024.

#### Cap.1.0 Apparecchiature principali coperte da contratto.

##### • Serbatoio Deggiano

- n. 1 Periferiche di telecontrollo.
- n. 2 Misuratori portata.
- n. 1 Misuratore livello.
- n. 1 Sistema di alimentazione fotovoltaica.

##### • Debatterizzatore Deggiano

- n. 1 Periferiche di telecontrollo.
- n. 1 Debatterizzatore UV-C a 3 lampade.

##### Serbatoio Mastellina

- n. 3 Misuratori portata.
- n. 1 Misuratore livello.

##### • Debatterizzatore Mastellina

- n. 1 Periferiche di telecontrollo.
- n. 1 Debatterizzatore UV-C a 3 lampade.

##### • Serbatoio Mestriago



- n. 1 Periferiche di telecontrollo.
- n. 3 Misuratori portata.
- n. 1 Misuratore livello.
- n. 1 Sistema di alimentazione fotovoltaica.

• **Debatterizzatore Mestriago**

- n. 1 Periferiche di telecontrollo.
- n. 1 Debatterizzatore UV-C a 3 lampade.

• **Serbatoio Piano**

- n. 1 Periferiche di telecontrollo.
- n. 2 Misuratori portata.
- n. 1 Misuratore livello.
- n. 1 Sistema di alimentazione fotovoltaica.

• **Debatterizzatore Piano**

- n. 1 Periferiche di telecontrollo.
- n. 1 Debatterizzatore UV-C a 3 lampade.

**Serbatoio Daolasa**

- n. 1 Periferiche di telecontrollo.
- n. 4 Misuratori portata.
- n. 1 Misuratore livello.
- n. 1 Sistema di alimentazione fotovoltaica.

• **Debatterizzatore Daolasa**

- n. 1 Periferiche di telecontrollo.
- n. 1 Debatterizzatore UV-C a 2 lampade.

• **Serbatoio Almazzo**

- n. 1 Periferiche di telecontrollo.
- n. 2 Misuratori portata.
- n. 1 Misuratore livello.
- n. 1 Sistema di alimentazione fotovoltaica.

• **Debatterizzatore Almazzo**

- n. 1 Periferiche di telecontrollo.
- n. 1 Debatterizzatore UV-C a 2 lampade.

• **Serbatoio Costa Rotian**

- n. 1 Periferiche di telecontrollo.
- n. 2 Misuratori portata.
- n. 1 Misuratore livello.
- n. 1 Sistema di alimentazione fotovoltaica.

• **Debatterizzatore Costa Rotian**

- n. 1 Periferiche di telecontrollo.
- n. 1 Debatterizzatore UV-C a 2 lampade.

Gli operatori economici interessati devono possedere i seguenti requisiti:

1. Assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
2. Iscrizione alla CCIAA per l'espletamento delle prestazioni richieste;
3. Essere iscritti, ed ivi abilitati alla negoziazione, all'elenco degli operatori economici di cui all'art. 54 del Regolamento di attuazione della legge provinciale 26/1993 e art. 19 della legge provinciale 2/2016 **ed alla piattaforma Mercurio Pat nella Categoria merceologica di riferimento per la specifica attività di pulizie**

L'affidatario del servizio verrà individuato mediante sondaggio informale sulla piattaforma provinciale denominata Mercurio, con il criterio del prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso ai sensi dell'art. 16 comma 4 lett. a) della legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2.

*Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. Trattasi di mera indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione degli operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.*

*L'amministrazione procedente pertanto si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento ovvero di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente procedura o di non dare seguito alla selezione per gli affidamenti di che trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.*

La manifestazione di interesse dovrà pervenire a mezzo PEC al seguente indirizzo [comune@pec.comune.commezzadura.tn.it](mailto:comune@pec.comune.commezzadura.tn.it) utilizzando l'allegato modulo A), **entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 31.01.2022**, A PENA DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

per. ind. Paolo Podetti

*(documento firmato digitalmente)*

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).